

**NOMENCLATURE**

2639/CCC	ANCRAGE <b>MOISE COUPER</b>			1267/200	GALET RÉGLABLE 1200 KG		
2639/080	<b>ANCRAGE UNIVERSEL</b>	24		1259/200	GALET RÉGLABLE 700 KG		
5906/077	AXE D'ASSEMBLAGE COUVRALU			1730/307	<b>GARDE COPRS ACIER 3,07 M</b>		
0714/056	BARRIERE ECLUSE "AXE"			0721/057	GARDE CORP SECU DEF UNI 0.73 M		
0723/420	BARRIERE ECLUSE "MOISE 2.304 M"			0721/058	GARDE CORP SECU DEF UNI 1.09		
0723/286	BARRIERE ECLUSE "SUPPORT"			0720/163	GARDE CORP SECU DEF UNI 1.57		
1700/101	CADRE ACIER EURO 1,00 X 0,73 M			0720/164	GARDE CORP SECU DEF UNI 2.07		
1715/200	CADRE ACIER EURO 2,00 X 0,73 M			0720/165	GARDE CORP SECU DEF UNI 2.57		
1723/073	CADRE D'EXTRÉMITÉ AVEC SOUS LISSE			0720/166	GARDE CORP SECU DEF UNI 3.07		
5974/207	CISEAU TREILLIS COUVRALU 2,07 M			1730/073	<b>GARDE CORPS EXTRÉMITÉ 0,73 M</b>		
4716/022	COLLIER CRAPAUD			1752/000	GARDE CORPS INTÉRIEUR		
1735/000	COLLIER DE FAÇADE			2638/257	GARDE CORPS VOLÉE PALIER UNIV. 2,57 M		
4720/022	COLLIER DE LIAISON DES POUTRES			2638/307	GARDE CORPS VOLÉE PALIER UNIV. 3,07 M		
2628/000	COLLIER DOUBLE A CLAVETTE			4031/307	GC LISSE ALU EXTENSIBLE 2.57/3.07M		
4708/022	COLLIER FIXE PLINTHE			4031/207	GC LISSE ALU EXTENSIBLE 1.57/2.07M		
2629/022	COLLIER ORIENT. A TÊTE A CLAVETTE			4031/002	GC MONTANT ALU EXTENSIBLE		
4702/022	<b>COLLIER ORIENTABLE</b>	12		4921/000	GOUJON COURBE COURT		
4702/NLY	COLLIER <b>ORIENTABLE NON LAYHER</b>			4920/000	GOUJON COURBE LONG		
4700/022	<b>COLLIER ORTHOGONAL</b>	36		4919/000	GOUJON DE LIAISON DE POUTRE		
2628/022	COLLIER ORTHOGONAL A TÊTE A CLAVETTE			2656/000	<b>GOUJON POUR POUTRE U (long)</b>		
4100/NLY	COLLIER <b>ORTHOGONAL NON LAYHER</b>			0708/753	GOUJON POUTRE U AC JOINT SECURITE		
4703/022	COLLIER SIMPLE			1775/000	<b>GOUJON POUTRELLE U FACADE (court)</b>		
1745/322	CONSOLE 0,36 M P/FAÇADE 1/2 COLLIER			4739/000	GOUJON SIMPLE		
1744/722	CONSOLE 0,73 M P/FAÇADE 1/2 COLLIER			4706/022	<b>GOUJON UNIVERSEL DEMI COLLIER</b>		
0709/298	CONSOLE INTERMÉDIAIRE 0,73 M			2605/000	GOUJONS 4 TROUS (pour les montants)		
0709/299	CONSOLE INTERMÉDIAIRE 0,73 M C 0,36			4905/000	<b>GOUPILLE 2.8 MM COUVRALU</b>		
2630/C39	CONSOLE UNIV. 0.39 M <b>GOUJON COUPE</b>			2634/039	<b>JOINT DE SÉCURITÉ 0,39 M</b>		
2630/C73	CONSOLE UNIV. 0.73 M <b>GOUJON COUPE</b>			2634/073	<b>JOINT DE SÉCURITÉ 0,73 M</b>	26	
2630/109	<b>CONSOLE UNIVERSEL 1,09 M SUP. PLANC</b>	4		2634/109	<b>JOINT DE SÉCURITÉ 1,09 M</b>	48	
2630/039	<b>CONSOLE UNIVERSEL A CLAVETTE 0,39 M</b>	18		2634/157	<b>JOINT DE SÉCURITÉ 1,57 M</b>		
2630/073	<b>CONSOLE UNIVERSEL A CLAVETTE 0,73 M</b>	2		2657/207	<b>JOINT DE SÉCURITÉ 2,07 M</b>		
1736/307	<b>CONTREVENTEMENT FAÇADE 3,07 X 2,00 M</b>			2657/257	<b>JOINT DE SÉCURITÉ 2,57 M</b>		
AT60/002	CROCHET A TÔLE			2657/307	<b>JOINT DE SÉCURITÉ 3,07 M</b>		
4707/022	DEMI-COLLIER A BOULON			2638/010	<b>LIMON D'ESCALIER DE CHANTIER 10 MA</b>		
2620/073	<b>DIAGONALE 0,73 X 2,00 M</b>			1725/207	<b>LISSE 2,07 M</b>		
2620/109	<b>DIAGONALE 1,09 X 2,00 M</b>			1725/307	<b>LISSE 3,07 M</b>		
2620/157	<b>DIAGONALE 1,57 X 2,00 M</b>	10		2504/307	<b>LISSE I DE 3,07 M</b>		
2620/207	<b>DIAGONALE 2,07 X 2,00 M</b>	3		2607/039	<b>MOISE 0,39 M</b>	12	
2620/257	<b>DIAGONALE 2,57 X 2,00 M</b>	7		2607/073	<b>MOISE 0,73 M</b>	22	
2620/307	<b>DIAGONALE 3,07 X 2,00 M</b>	2		2607/109	<b>MOISE 1,09 M</b>	72	
5971/299	DIAGONALE COUVRALU 2,55 M			2607/157	<b>MOISE 1,57 M</b>	62	
2602/022	DISQUE D'ADAP. PROVI. 22 MM			2607/207	<b>MOISE 2,07 M</b>	30	
1004/010	ÉCHELLE ALU 10 BARREAUX 2,95 M			2607/257	<b>MOISE 2,57 M</b>	89	
0714/530	ÉCHELLE ALU 12 BARREAUX			2607/307	<b>MOISE 3,07 M</b>	46	
1034/012	ÉCHELLE ALU 12 BARREAUX 3.50 M TOP.			5971/157	<b>MOISE COUVRALU 1,57 M</b>		
4005/007	<b>ÉCHELLE D'ACCÈS 2,15 M</b>	7		5971/207	<b>MOISE COUVRALU 2,07 M</b>		
4005/NL	ECHELLE D'ACCES NON LAYHER	3		5603/050	<b>MONTANT 0,50 M</b>	12	
ECH NL 4M	ECHELLE NL 4.00M			2603/100	<b>MONTANT 1,00 M</b>	10	
5915/000	ÉLÉMENT D'APPUI			2603/150	<b>MONTANT 1,50 M</b>		
2602/000	<b>EMBASE UNIVERSEL</b>	42		2603/200	<b>MONTANT 2,00 M</b>	60	
0722/416	EMBOU A CROCHET ECHELLE ALU			2603/300	<b>MONTANT 3,00 M</b>	43	



